

EHS KÖVETELMÉNYEK

a Richter Gedeon Nyrt telephelyein munkát végző vállalkozók számára

Tisztelt Partnerünk!

A Richter Gedeon Nyrt. összhangban a Társaság felsővezető tisztségviselőinek elkötelezettségével, kiemelt feladatának tekinti a munkabiztonságot, munkavállalóinak jólétét és a környezet védelmét. Ezért az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahely biztosítása érdekében, valamint a környezeti teljesítmény figyelemmel kísérésére, környezeti teljesítményének folyamatos javítására céljából ISO 14001 és az ISO 45001 szabványnak megfelelően, *KIR-MEBIR Integrált Irányítási Rendszert (IIR)* működtet. Az Integrált Irányítási Rendszer érinti szerződött partnereinket is. Ezáltal a jogszabályi megfelelésünkre, a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére különös figyelmet fordítunk, Társaságunk minden szerződéses partnerétől, ügyfelétől elvárja és megköveteli az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzést, a környezetvédelmi követelmények betartását és a környezettudatos magatartást. Kérjük, Ön is működjön együtt velünk e feladatunk végrehajtásában!

Ebben a dokumentumban találja meg a partnereink felé támasztott biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelményeinket, melyek teljesülését rendszeresen ellenőrizzük.

Amennyiben alvállalkozót von be a szerződéses feladat végrehajtásába, kérjük, neki is adja át ezt a dokumentumot!

A mindennapi figyelemmel kísérés mellett auditokon győződünk meg partnereink biztonságtechnikai felkészültségéről; környezettudatos magatartásáról, ezek lefolytatásához is kérjük támogatását.

Alapelveinket az IIR politikánk tartalmazza, amelynek aktuális változatát kérjük, tekintse meg internetes oldalunkon.

Eredményes együttműködést kívánunk!

TARTALOMJEGYZÉK

1. A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI	3
1.1. Tájékoztatás biztonságtechnikai és környezetvédelmi tudnivalókról	3
1.2. Képzettségi követelmények	3
1.2.1 Képesítéshez kötött tevékenységek	3
1.2.2 Érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt igénylő munkakörök	4
1.3. Alvállalkozók bevonása	5
1.4. Munkavégzés összehangolása	5
1.5. Munkavégzés irányítása	5
1.6. Munkahelyspecifikus kockázatértékelés	5
1.7. Biztonsági és egészségvédelmi terv	6
1.8. Munkaterület átadása	6
1.9. A munka megkezdésének egyéb feltételei	7
2. ÍRÁSBELI ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK	7
2.1. Beszállás veszélyes berendezésbe vagy térbe	7
2.2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység	10
2.3. Magasban történő munkavégzés	11
3. EGYÉB – MAGAS KOCKÁZATÚ – TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	12
3.1. Kézi és gépi földmunkák	12
3.2. Gépi teheremelés	12
3.3. Egyedül történő munkavégzés	13
4. MUNKAESZKÖZÖK MEGFELELŐSÉGE	14
5. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA	14
6. HULLADÉKOK KEZELÉSE	15
7. VÍZMINŐSÉGVÉDELEM	16
8. VEGYI ANYAGOK TELEPHELYEN BELÜLI TÁROLÁSA/SZÁLLÍTÁSA	16
9. TEENDŐK NEM VÁRT ESEMÉNY ESETÉN	16
10. TEENDŐK VÉSZHELYZETBEN	17
11. BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTÚ HELYSZÍNI SZEMLÉK	17
12. MEBIR-KIR BELSŐ AUDITOK	18
13. EGYÉB TUDNIVALÓK	19

1. A munkavégzés feltételei

1.1. Tájékoztatás az EHS tudnivalókról

1.1.1. A Richter Gedeon telephelyein foglalkoztatott külső munkavállalókat – a munkavégzés megkezdése előtt – tájékoztatjuk a társaságunk területén jellemző kockázatokról, valamint EHS előírásainkról. Ezen előírások megismerése a belépőkártya kiadásának feltétele. A lebonyolítással kapcsolatos tudnivalókat a belépőkártyát igénylő richteres kapcsolattartótól fogja megkapni.

1.1.2. A belépőkártya maximális érvényességi időtartama 1 év. Ennek lejártakor meg kell ismételni az EHS tájékoztatást.

1.1.3. A munkavégzés helyszíne szerinti speciális és vészhelyzeti tudnivalókról és a helyi környezetvédelmi elvárásokról helyben, az adott szervezeti egységben kapnak tájékoztatást a munkavállalók.

1.1.4. A magyarul vagy angolul nem értő/beszélő munkavállaló tájékoztatását Önnek kell – dokumentáltan – biztosítani a magyarul elhangzott tájékoztatás alapján.

1.1.5. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az alábbi, villamos biztonsággal kapcsolatos alapvető tudnivalókról dokumentáltan kioktatott legyen a társaságunk területén munkát végző valamennyi munkavállalója:

- A villamos berendezéseket üzemeltetési előírásuk, a gépkönyvükben, ill. kezelési utasításukban leírtak betartásával kell kezelni, üzemeltetni.
- Hibás, törött, horpadt sérült burkolatú, sérült, repedt vagy töredezett csatlakozó vezetékű készüléket tilos használni.
- Vezetékhozzábitást, javítást, karbantartást nem szakember által végezni tilos!
- A villamos berendezések dugaszoló aljzatokba történő csatlakoztatása előtt meg kell győződni a dugaszoló aljzatban lévő védőérintkező csatlakozó sérülésmentességéről.
- A dugaszoló aljzatba csak a megfelelő villásdugó csatlakoztatása lehetséges, minden más tárgyat, vezetéket stb. tilos a dugaszoló aljzatba dugni.
- A villamos berendezések csatlakozó dugója a dugaszoló aljzataból csak a dugaszoló aljzatot és a csatlakozó dugót megfogva húzható ki, tilos a csatlakozó vezetéknél fogva kihúzni.
- Elektromos készülék használatakor ne érintsük tartósan és egyidejűen a villamos berendezést és földelt fémtárgyat. Kézben tartott villamos berendezés üzemeltetése közben törekedjünk arra, hogy csupasz testfelülettel tartósan és nagy felületen ne érintkezzünk földelt fémtárggyal, ill. a földdel.
- A villamos berendezésen javítási, karbantartási művelet csak szakszerű feszültségmentesítés után, az azzal megbízott és megfelelő villamos szakképesítéssel és helyismerettel rendelkező munkavállaló által végezhető.

1.2. Képzettségi követelmények

Bizonyos tevékenységeket csak a vonatkozó jogszabály által előírt képzettség birtokában lehet végezni. Ilyen esetekben a szerződéskötés feltétele a szükséges képzettség igazolása a bizonyítvány másolatok richteres kapcsolattartónak történő bemutatásával.

1.2.1 Képesítéshez kötött tevékenységek

- a) emelőgép kezelése: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha rendelkezik emelőgép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal

- b) kisgép kezelése: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha rendelkezik kisgép kezelői igazolvánnyal és érvényes orvosi vizsgálattal
- c) könnyűgép kezelése: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha rendelkezik könnyűgép kezelői igazolvánnyal és érvényes orvosi vizsgálattal
- d) veszélyes áru szállítás: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha rendelkezik a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) által előírt személyi és tárgyi feltételekkel
- e) robbanásbiztos berendezés szerelése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha rendelkezik robbanásbiztos berendezés karbantartói és üzembehelyezői szaktanfolyami vagy ezzel egyenértékű OKJ képzettséggel. Az e munkát végző munkavállaló műszaki vezetőjének rendelkeznie kell robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami végzettséggel.
- f) nyomástartó berendezés és veszélyes folyadék tároló tartállyal kapcsolatos munka: a szükséges jogosultság igazolások (hatósági bizonyítványok és tanúsítványok) birtokában végezheti a munkavállaló
- g) hegesztés: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és rendelkezik az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy képesítéssel, ennek hiányában hegesztő szakmával rendelkezik.
- h) nyomástartó berendezés és veszélyes folyadék tároló tartály hegesztését azonosító „beütő bélyegzővel” rendelkező hegesztő szakember végezheti
- i) teher- és személykíséretű teherfelvonó kezelése: csak akkor végezheti a munkavállaló, ha rendelkezik államilag elismert oktatással
- j) felvonókkal kapcsolatos munka (szerelés, karbantartás, vizsgálat, üzemzavar esetén a használok kiszabadítása): a szükséges jogosultság igazolások (hatósági bizonyítványok és tanúsítványok, államilag elismert képzés vagy oktatás) birtokában végezheti a munkavállaló
- k) alpintechnikai tevékenység: legalább 2 fő végezheti, ipari alpinista, ipari alpinista segéd, illetve ipari alpinista gyakornok, akik orvosi vizsgálata alapján arra alkalmasak. Ipari alpinista segéd és ipari alpinista gyakornok alpintechnikát csak ipari alpinista irányítása és felügyelete mellett végezhet.
- l) villamos munkák: jogszabályban, szabványban meghatározott végzettség szükséges

1.2.2 Érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt igénylő munkakörök

- a) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
- b) Az országos tűzvédelmi szabályzat szerint fokozottan tűz és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
- c) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
- d) Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
- e) Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
- f) Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
- g) Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
- h) Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

- i) Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
- j) Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
- k) Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
- l) Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
- m) Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
- n) Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
- o) Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
- p) Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

1.3. *Alvállalkozók bevonása*

Amennyiben Ön alvállalkozót foglalkoztat társaságunk területén, az alvállalkozó tevékenységével kapcsolatos biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelmények betartásáért és megvalósításáért Ön – mint társaságunkkal szerződésben álló vállalkozó – felelős. Kérjük, ezt a szerződésmellékletet és az [1.8.5. pont](#) szerinti jegyzőkönyvet (dokumentáltan) adja át neki is!

1.4. *Munkavégzés összehangolása*

1.4.1. Ha egy munkaterületen különböző munkáltatók munkavállalói dolgoznak egyidejűleg, a tevékenységüket össze kell hangolni. Ha az Ön alvállalkozói végeznek egyidejűleg munkát, a munkavégzésük összehangolása az Ön felelőssége; erre a feladatra munkabiztonsági szakember képzettséggel rendelkező biztonsági és egészségvédelmi koordinátort kell foglalkoztatnia.

1.4.2. A tevékenység megkezdése előtt a munkairányítónak kötelessége tájékoztatást adni és kérni a területileg illetékes szervezettől vagy a projektmenedzsertől a területen folyó egyéb tevékenységekről. Szükség esetén a munkairányítónak a párhuzamos munkák összehangolására az illetékes koordinátor intézkedését kell kérnie. Olyan tevékenység, amellyel másokat veszélyeztetnek, nem végezhető.

1.5. *Munkavégzés irányítása*

Ki kell jelölnie és meg kell bíznia területenként és munkacsoportonként egy-egy helyszíni munkairányítót. A munkavégzés helyszíni irányítására csak olyan személy jelölhető, aki az általános foglalkoztatási feltételeken túl

- alkalmas több személy irányítására
- ismeri az adott munkafolyamatra jellemző veszélyeket és veszélyforrásokat
- ismeri a munkavégzéshez szükséges egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi előírásokat, és képes azokat a gyakorlatban is alkalmazni.

1.6. *Munkahelyspecifikus kockázatértékelés*

1.6.1. A szerződéses feladatra vonatkozó munkavédelmi kockázatértékelés elkészítéséhez szükséges – társasági adottságokkal kapcsolatos – információ megadását a munkavégzés

helye szerint illetékes vezetőtől kérheti; az egyeztetési folyamatban a projektmenedzser és az EHS szervezet szükség szerint közreműködik. A kockázatértékelés munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, az erre jogosult szakemberek végezhetik a helyszíni felmérésük alapján.

1.6.2. A richteres munkavégzésre vonatkozó helyszíni kockázatértékelés elkészítése

a) keretszerződéssel rendelkező vállalkozók esetén:

A keretszerződés mellékleteként kérjük átadni a kockázatértékelést, majd 3 évente – vagy szükség szerint – kérjük újra elkészíteni és eljuttatni a szerződéskötő szervezethez. Ha az előzetesen átadott kockázatértékelés az aktuális megbízás szerinti munkafolyamatokat nem fedi le teljeskörűen, a munkavégzés megkezdése előtt aktualizálni kell azt, és átadni a projektmenedzsernek.

b) keretszerződéssel nem rendelkező vállalkozók esetén:

A kockázatértékelést legkésőbb a munkaterület átadásakor kell a munkavédelmi szakterület képviselőjének bemutatni, és gondoskodni kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt hozzáférhető legyen számára (a helyszínen vagy elektronikusan).

A munkahelyspecifikus kockázatértékelés, ill. veszélyazonosítás megléte a munka megkezdésének feltétele.

1.6.3. Munkaterület átadással nem járó munkák esetén a munkahelyspecifikus kockázatértékelést a munkavédelmi szakterülethez kell eljuttatni.

1.7. Biztonsági és egészségvédelmi terv

1.7.1. A jogszabályi előírások szerint kivitelezési dokumentáció készítésére kötelezett munkák esetén az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentációnak része a biztonsági és egészségvédelmi terv. Ebben rögzíteni kell

- a különböző munkafolyamatokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végezhetnek, és meg kell határozni ezek előrelátható időtartamát (sávós ütemterv)
- több munkáltató munkavállalóinak egyidejű jelenléte esetén a munkavégzés összehangolásának módját
- a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket
- az illetéktelenek bejutásának megakadályozására vonatkozó szabályokat.

1.7.2. A biztonsági és egészségvédelmi tervet a kivitelezési szakaszban folyamatosan – szükség szerint – aktualizálni kell. Erre – és az abban foglaltak betartásának ellenőrzésére – biztonsági és egészségvédelmi koordinátort (munkabiztonsági szakember képzettséggel) kell foglalkoztatni. Ez a fővállalkozó, ennek hiányában a megrendelő feladata és felelőssége. Biztonsági és egészségvédelmi terv hiányában a tevékenység nem megkezdhető.

1.8. Munkaterület átadása

1.8.1. A szerződéses feladatok végrehajtása általában átadott munkaterületen történik, de a helyileg illetékes vezető döntése alapján ettől el lehet térni. Ebben az esetben az illetékes vezető engedélyezi – írásban – a munkavégzést.

1.8.2. Átadott munkaterületen a munkavégzés és a hatókörben tartózkodók biztonságának garantálása a területet átvevő munkáltató felelőssége.

1.8.3. A területátadásról jegyzőkönyv készül, melyben a Richter illetékes szakterületei meghatározzák a tervezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó speciális követelményeket, a terület elhatárolásának módját stb.

1.8.4. Amennyiben Ön alvállalkozót von be a szerződéses feladat végrehajtásába,

- gondoskodnia kell az átadott munkaterület dokumentált továbbadásáról az alvállalkozó felé
- át kell adnia számára azt a jegyzőkönyvet, mellyel az Önök vállalkozása átvette a Richtertől a munkaterületet.

1.8.5. Átadott munkaterületen a légtérelenőrzést igénylő munkákhoz a területátadás előtt biztosítjuk a légtértermérést. Ezt követően – amennyiben szükséges – ez a munkát végző vállalkozás feladata.

1.9. A munka megkezdésének egyéb feltételei

1.9.1. A fentiekén túlmenően a munka megkezdésének feltétele

- a munkavállalókra – és az adott munkakörre – vonatkozó érvényes és alkalmas minősítésű munkaalkalmassági vélemény
- munkaterület átadási jegyzőkönyv vagy munkaengedély
- beszállási engedély (ahol szükséges)
- tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány ([1.2.2. pont](#) szerinti tevékenységek esetén)
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély (ahol szükséges)
- a használni kívánt munkaeszközökre vonatkozó időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvek
- teheremelő eszközök, kötöző elemek, és gépek időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvei
- elősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek megléte

1.9.2. Magyarul nem értő/nem beszélő munkavállaló a Richter telephelyeinek területén csak állandó felügyelet mellett foglalkoztatható. A felügyeletet ellátónak tudnia kell beszélni magyarul és a felügyelt munkavállaló által beszélt nyelven.

1.9.3. Magyarul nem beszélő munkavállaló a társaság területén nem végezhet engedélyköteles tevékenységet: tűzveszélyes tevékenységi engedélyhez, beszállási engedélyhez kötött tevékenységet, valamint emelőgép kezelést.

2. Írásbeli engedély alapján végezhető tevékenységek

2.1. Beszállás veszélyes berendezésbe vagy térbe

2.1.1. Emberi tartózkodásra nem tervezett, zárt helyeken (készülék, tartály, bunker, akna, csatorna, kazán, általában szűk tér) munkát végezni csak érvényes beszállási engedély

birtokában lehet („[ENGEDÉLY BESZÁLLÁSSAL VÉGZETT MUNKÁHOZ](#)” nyomtatvány, lásd lejjebb). Ezt a Richter illetékes munkavállalója adja át.

Átadott munkaterületen az engedély 2. pontját a munkavégzés külső irányítója tölti ki.

2.1.2. Beszállással járó munkát csak az a munkavállaló végezhet, aki

- 18. életévét betöltötte,
- munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálata a beszállással járó munkavégzés kockázatainak figyelembe vételével történt,
- a munkavégzéshez szükséges szakmai és biztonságtechnikai ismeretekkel rendelkezik,
- az elvégzendő feladatokra, a várható veszélyekre dokumentáltan kioktatták,
- a beszállási engedélyen név szerint írásban megbízták.

2.1.3. Amennyiben a beszállás nem személyi gázérzékelő műszerrel történik és a beszállást végző munkavállalók nem mutatják be érvényes és alkalmas – az adott munkakörre vonatkozó – orvosi alkalmassági igazolásukat a telephelyi EHS szervezeteknek, ill. a területileg illetékes vezetőnél, Önnek, mint munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek a beszállási engedélyt követő „[NYILATKOZAT](#)” kitöltésével kell vállalnia a felelősséget az érvényes orvosi igazolások meglétéért.

2.1.4. A beszállási munkához minimum 3 főt kell biztosítani: 1 fő a munkát végző, 2 fő a figyelő. A beszállási munkát végzőt legalább két, kizárólag ezzel a feladattal megbízott munkavállaló figyeli, akik szükség esetén a mentést végzik. A figyelőkre is érvényesek a [2.1.2.](#) szerinti személyi követelmények, mentésre és elsősegélynyújtásra kiképzetteknek kell lenniük, és fizikailag alkalmasnak a feladatra.

2.1.5. A munkát végzőnek vagy a figyelőnek magyarul kell tudnia kommunikálni.

2.1.6. Átadott munkaterületen a figyelő személyek egyikét írásban meg kell bízni a beszállási munka irányításával. Át nem adott munkaterületen a Richter biztosítja a munkavégzés irányítóját.

2.1.7. Átadott munkaterületen a [2.1.8.1.](#) pontban leírt – Richter által rendelkezésre bocsátott – eszközöket a külső munkavállalók kezelik; ezek használatáról a beszállás helye szerint illetékes vezető megbízottja ad tájékoztatást.

2.1.8. A beszálláshoz szükséges eszközök

2.1.8.1. RG által biztosított:

- 3 lábú állvány csörlővel vagy kikötési pont
- mentőkötél
- a [2.1.9. a\)](#) pontban leírt mérőműszer. A műszer átvételére – [ÁTADÁS – ÁTVÉTEL](#) jegyzőkönyv felvétele mellett (lásd lejjebb) – a vállalkozó által meghatalmazott munkavállaló jogosult (lásd lejjebb: [MEGHATALMAZÁS](#)). A műszer üzemben tartásáról, kalibrálásáról, használat előtti teszteléséről és megfelelő beállításáról a Richter illetékes munkatársa gondoskodik.

2.1.8.2. Vállalkozó által biztosítandó:

- teljes testhevederzet
- fejtő eszköz (beütődés veszélye esetén)
- izolációs légzésvédő készülék (opció arra az esetre, ha a [2.1.9. a\)](#) pontban leírt műszer riaszt, de folytatni kívánják a munkát)

2.1.9. Az előzetes légtérelvezérek eredménye alapján az alábbi kollektív védelmet és egyéni légzésvédelmet kell biztosítani:

- a) egészségügyi határérték alatti mérési eredmény, ill. megfelelő oxigénkoncentráció esetén: vegyi anyagok, ill. oxigénkoncentráció munkaegészségügyi határérték tartományban történő mérésére alkalmas személyi gázérzékelő műszer
- b) nem megfelelő oxigénkoncentráció, ill. egészségügyi határérték feletti mérési eredmény esetén: izolációs légzésvédő készülék.

Ezek betartásáért a beszállási munka irányítója a felelős.

2.1.10. Ha a munkavégzés közben az oxigén vagy a szennyező anyag koncentrációja eléri a személyi gázérzékelőn beállított egészségügyi riasztási értéket, a munkát be kell fejezni, vagy a berendezés légterétől független légzőkészülékben kell azt folytatni. Ebben az esetben a tűzveszélyes tevékenységet is be kell fejezni, és egyeztetni kell az illetékes tűzvédelmi szakemberrel a lehetséges folytatásról.

2.1.11. Ez a beszállási munka irányítójának a felelőssége.

2.1.12. A berendezésben dolgozó személy esetleg szükségessé váló mentésével megbízott személyeknek ugyanolyan védelmet nyújtó védőfelszerelést kell biztosítani, mint a bent dolgozónak (lásd [2.1.8.2.](#) pont).

2.1.13. A beszállással végzett munka során biztosítani kell a bent dolgozók és a figyelő személyek megbízható információkapcsolatát (ez lehet pl. élőszó, rádió adó-vevő, jelzőkötél stb.), a körülményektől függően.

2.1.14. A beszállási engedélyt a munka megkezdése előtt a telephelyi EHS szervezetnek be kell mutatni. Az EHS szervezet munkabiztonsági szakembere ekkor az engedély 6. pontjában meghatározza a beszálláshoz szükséges felszereléseket, és amennyiben szükséges, – átvételi elismervény ellenében – átadja a [2.1.9. a\)](#) pontban leírt, megfelelően beállított és tesztelt mérőműszert. A beszállási munka befejezésekor a műszer működőképességét az azt átvevő richteles munkavállaló ellenőrzi.

2.1.15. A beszállási munka műszaki feltételeinek biztosítása a készülék (berendezés) üzemeltetőjének feladata és felelőssége. Ezt a beszállási engedély aláírásával igazolja.

2.1.16. A beszállási engedély a 7. a) – b) pontok aláírásával válik érvényessé. A beszállási engedély eredeti példányát a beszállási tevékenység helyszínén ki tartani.

2.1.17. A beszállási tevékenység több napra történő engedélyezése akkor lehetséges, ha az engedélyben foglalt körülmények a teljes időtartam alatt biztosíthatóak. Erről a

munkavégzés irányítója minden munkanap kezdetén, a munka megkezdése előtt nyilatkozik az engedély 7. c) pontjában.

2.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

2.2.1. A társaság területén külső munkavállaló alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet érvényes, fényképes belépőkártya és az [ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE](#) (lásd lejjebb) birtokában végezhet. Az engedély 1-9. pontját és sorszámát a külső munkavállaló – mint a tűzveszélyes tevékenység elrendelője – tölti ki. A tűzveszélyes tevékenység elrendelőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

2.2.2. Ha a tűzveszélyes tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány szükséges, a tevékenység elrendelője köteles ellenőrizni a munkát végző személyek szakvizsga bizonyítványának érvényességét. Érvénytelen szakvizsga bizonyítvány esetén a tűzveszélyes tevékenység végzésére feljogosító engedély nem adható ki.

2.2.3. A tevékenység pontos helyszínét az engedély 4. pontjában kell meghatározni. Ennek módja lehet valamilyen térképrészlet (térinformatikai rendszerből, SMF vagy zónatérkép, amennyiben nem tartalmaznak bizalmas információt) vagy fénykép csatolása, szöveges leírás pl. épületek, tereptárgyak, berendezések megjelölésével, meghatározott objektumtól mért távolság stb. Amennyiben csatolt dokumentum tartalmazza a határokat, ezt az engedély 4. pontjában fel kell tüntetni.

A csatolt dokumentumo(ka)t az adott engedély számával kell azonosítani.

2.2.4. Az engedély 8., 13., 15., 17. pontjaiban előírt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásához szükséges eszközöket a tűzveszélyes tevékenység elrendelője biztosítja.

2.2.5. A tűzveszélyes tevékenység végzésére feljogosítóengedély a 18. pont – a tűzveszélyes tevékenység elrendelője és a területileg illetékes engedélyező – együttes aláírásával és az időpont (év/hónap/nap/óra: perc) rögzítésével válik érvényessé.

2.2.6. Az engedély 1-1 példányát a tűzveszélyes tevékenység elrendelője, ill. a területileg illetékes engedélyező kapja.

2.2.7. A tűzveszélyes tevékenység elrendelője az engedély nála levő példányát a munkavégzés teljes időtartama alatt a helyszínen tartja.

2.2.8. A tevékenység helyszínét a tűzveszélyes tevékenység elrendelője jelölőszalaggal elkeríti, és a „VIGYÁZAT, TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FOLYAMATBAN!” táblával jelöli. Ezek meglétét a tevékenység megkezdése előtt minden nap ellenőrizni kell.

2.2.9. A tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a tevékenység elrendelője köteles felügyeletet biztosítani.

2.2.10. Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elvégzéséhez ideiglenes energiavételezésre alkalmas elosztószekrényre van szükség, annak bekötését az ELEKTROMOS ESZKÖZ IDŐSZAKOS BEKÖTÉSE nyomtatvány (lásd lejjebb) 1 példányban történő kitöltésével kell igényelni. Ilyenkor a kitöltött tűzveszélyes tevékenységi engedélyt és az elektromos eszköz időszakos bekötéséről szóló igényt az igénylő egyidejűleg írhatja alá a tűzvédelmi szakemberrel.

2.2.11. A tűzvédelmi szakember az általa aláírt időszakos bekötési igényt 2 példányban lemásolja. Az összesen 3 példányt az igénylő eljuttatja a villamos ügyeletre.

2.2.12. A villamos szakember ellenőrzi az elosztószekrény kiegészítő védelmének (áram védőkapcsoló) meglétét és működőképességét, és megfelelősége esetén elvégzi a bekötést. Ezt az igény utolsó rovatában dokumentálja, és az általa aláírt dokumentum 2 példányát visszaadja az igénylőnek. Az igénylő ezek egyikét eljuttatja a tűzvédelmi szakemberhez, a másikat megtartja.

2.2.13. Az érvényességi időtartam lejártá után – ha szükséges – új igénylőt kell kiállítani.

2.2.14. Amennyiben az engedélyben foglalt követelmények nem teljesülnek (a körülmények megváltoznak), az engedélyt a területileg illetékes engedélyező, vagy bármely, területileg illetékes munkavállaló, vagy tűzvédelmi szakember vonhatja vissza. A visszavonás mindkét példány áthúzásával, a „VISSZAVONVA” felirat, visszavonó személy neve és a pontos időpont (év/hónap/nap/óra:perc) feltüntetésével történik.

2.2.15. Akkor is érvényteleníteni kell az engedélyt, ha annak lejártá előtt megtörténik a munkaterület visszaadása.

2.2.16. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

2.2.17. Ezek után a tűzveszélyes tevékenység elrendelője a munkavégzés helyszínét visszaadja a területileg illetékes engedélyezőnek. Az átadás-átvétel időpontját az engedély 19. pontjában fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

2.2.18. Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött tevékenységet végzők tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát be kell mutatni a tűzvédelmi szakterületnek.

2.3. Magasban történő munkavégzés

2.3.1. A leesésveszély kiküszöbölésére szolgáló kockázatkezelési intézkedéseket a területátadási jegyzőkönyvben is rögzíteni kell:

- hogyan közelíthető meg a munkavégzés helyszíne
- milyen műszaki védelmet kell/lehet biztosítani
- kielégítő műszaki védelem híján milyen leesés elleni egyéni védelmi rendszert lehet használni az egyéni védelemhez
- a kikötési ponthoz való kirögzítés módját.

2.3.2. A társaság területén csak magyar termékszabványokban meghatározott elemekből készített fém állványok (csőállványok, keretes állványok), ill. olyan – termékszabványban nem szereplő – korszerű előregyártott elemes állványok (pl.: *Layher*, *Krause*, *Plettac*, *Hünnebeck stb.*) használhatóak, melyek tanúsító szervezet által kiadott alkalmassági bizonyítvánnyal, valamint a gyártó vagy forgalmazó által kidolgozott magyar nyelvű alkalmazási utasítással és építéstechnológiai előírással rendelkeznek.

2.3.3. Ha be- vagy leesési veszély van, és a munkavégzés csak a műszaki védelem (korlát) megbontásával vagy azokon való áthajlással végezhető, kötelező a leesés ellen védő egyéni védelmi rendszerek használata.

2.3.4. A létrán a maximális mászási magasság 2 méter (a létrán ajánlatos egyértelműen bejelölni ezt a magasságot). 2 méter fölött leesés ellen védő felszerelést kell használni, de ebben az esetben is maximum 6 méter szintkülönbségig megengedett a létrahasználat.

2.3.5. Csak ép, sérülésmentes létrát szabad használni, a használati útmutatóban meghatározott biztonsági feltételekkel (csúszásgátló talp, szétcsúszás elleni védelem, gyári létratoldó stb.).

2.3.6. A magasban végzett munka kritikus tevékenységnek minősül, így minimum 2 személy végezheti. Ez azért is szükséges, hogy a zuhanásgátló rendszer esetleges működése során a munkavállaló ne maradjon felfüggesztve 15 percnél hosszabb időtartamban.

2.3.7. A munkavégzés hatókörében tartózkodókat kollektív műszaki védelemmel kell védeni a leeső tárgyak jelentette veszélyektől (elkerítés, lefedés stb.).

3. Egyéb – magas kockázatú – tevékenységekre vonatkozó előírások

3.1. Kézi és gépi földmunkák

3.1.1. Gépi földmunkát csak kellő körületekintéssel szabad végezni. Azokon a területeken, ahol kézi feltárás van előírva, gépi földmunkát végezni tilos.

3.1.2. Ha az építési területen nem azonosítható vezeték, kábelt vagy lövedéket találnak, a munkavégzést azonnal meg kell szakítani, és értesíteni kell a kapcsolattartót (projektmenedzser vagy a területileg illetékes vezető).

3.1.3. Minden földben talált kábelt feszültség alatt levőnek, csővezeték nyomás alatt levőnek kell tekinteni mindaddig, míg azt nem azonosítják, és nem feszültség- ill. nyomás mentesítik.

3.1.4. Sérült szigetelésű, vagy elvágott kábelt az áramütés veszélye miatt megérinteni nem szabad. Kábel és csővezeték elvágás, illetve megsértés esetén azonnal értesíteni kell a kapcsolattartót.

3.1.5. A hibahelyet jól látható módon körül kell határolni, azt földdel betakarni nem szabad.

3.1.6. A megszakított földmunkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről a szakági felelős bevonásával meggyőződtek, és arra a területfelelős/projektmenedzser – szükség szerint módosítva a munkavégzés feltételeit – engedélyt adott.

3.2. Gépi teheremelés

3.2.1. Az emelőgép üzemeltetője csak olyan emelőgépet és teherfellevő eszközt használhat az emelési művelethez, amely rendelkezik:

- munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal
- üzembe helyezési engedéllyel
- telepíthető emelőgépeknél telepítési előírással (tervvel)

- magyar nyelvű kezelési utasítással
- terhelési diagrammal
- darukönyvvvel (gépi hajtású targoncák üzemviteli dokumentuma; rendszeresen vezetett)
- emelőgép naplóval (rendszeresen vezetett)
- időszakos felülvizsgálatokkal:
 - műszaki vizsgálat (kezelő által dokumentálva emelőgép naplóban)
 - szerkezeti vizsgálat
 - fővizsgálat
 - időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat (igazoló vizsgálati jegyzőkönyvekkel és annak érvényessége legalább a szerződött munka befejezésének időpontjáig szól)
- rendszeres műszaki karbantartást igazoló műszakilag megfelelt jegyzőkönyvvvel vagy
- érvényes forgalmi engedéllyel (ahol ez értelmezhető).

A fenti dokumentumokat EHS szervezet képviselőjének kérésére be kell tudni mutatni.

3.2.2. A fent nevesített berendezések és eszközök kezelésével, irányítását kizárólag írásban megbízott, kötöző irányítói jogosultsággal rendelkező, a gép kezelésére érvényes és alkalmas minősítésű, jogszabályban meghatározott időre kiadott munkaalkalmassági véleménnyel rendelkező munkavállalók foglalkoztathatóak.

3.2.3. A személyemelő kosárban csak annyi személy tartózkodhat, amennyire azt tervezték és tanúsították.

3.2.4. Személyemelő használata esetén az adott személyemelő berendezésre vonatkozó biztonsági előírások betartásáról gondoskodni kell (pl.: leesés elleni egyéni védelem).

3.2.5. Az emelési műveletet azonnal le kell állítani, ha csökken a biztonság, ha nem egyértelműek az utasítások illetve, ha a kommunikáció megszakad.

3.2.6. Az emelési műveletek veszélyzónájába illetéktelen személyek bejutását arra alkalmas módon (lehatárolással, tiltó és figyelmeztető táblák kihelyezésével, jelzőőrrel stb.) meg kell akadályozni. Az emelőgép kezelőnek és/vagy az emelésirányítónak minden emelési művelet megkezdése előtt meg kell győződnie róla, hogy az emelés veszélyzónájában személyek nem tartózkodnak. Amíg az emelési művelet veszélyzónájában személyek tartózkodnak, az emelés nem kezdhető meg.

3.3. *Egyedül történő munkavégzés*

3.3.1. Nem bízható meg önálló munkavégzéssel nappali iskolarendszerű képzésben résztvevő, szakmai gyakorlatot végző tanuló, valamint fokozott veszéllyel járó munkával a betanulási idejét töltő munkavállaló.

3.3.2. Tilos egyedül munkát végezni az alábbi tevékenységek esetén:

- feszültség közeli, feszültség alatti munka (villamos kezelőhelyiségben, kapcsolótermekben végzett villamos üzemi munkáknál)
- energia ellátó rendszerek közelében végzett munka
- gépi földmunka
- beszállással járó munka
- be-, leesés veszélyével járó tevékenység

- állványépítési munkák
- gyártóterekben területátadással nem járó tevékenységek, amennyiben a hatókörben veszélyes tevékenység zajlik

4. Munkaeszközök megfeleltetése

4.1. A társaság területére csak olyan munkaeszköz hozható be, amely megfelel a jogszabályi, szabványi előírásoknak (pl. elvégezték rajta az időszakos biztonsági felülvizsgálatot, villamos biztonsági mérést, rendelkezik érvényes kockázatértékeléssel, nem veszélyezteteti a munkavállalók testi épségét, a társaság munkaterületeit stb.).

4.2. Minden felülvizsgálatra kötelezett munkaeszköznek, szerszámnak egyedi azonosítóval (gyári vagy leltári szám) kell rendelkeznie a beazonosíthatósága érdekében, melyet az eszközön fel kell tüntetni.

4.3. Ha CE jellel nem rendelkező, elektromos árammal működő munkaeszközt szállítanak be a társaság területére, mely ideiglenesen richteres munkavállalók használatába kerül (kipróbálás, tesztelés stb.), a villamos ügyelet szakembere – a fogadó szervezeti egység vezetőjének kérésére – villamos biztonsági felülvizsgálatnak veti azt alá a beszállító külső munkavállaló jelenlétében, és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben dokumentálja. A szerelői ellenőrzés megtörténteig a munkaeszköz hálózatra csatlakoztatása tilos.

5. Egyéni védőeszközök biztosítása

5.1. Amennyiben a biztonságos munkavégzés feltételei kollektív műszaki védelemmel nem valósíthatók meg, egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára.

5.2. Társaságunk azon munkaterületeire, ahol védőeszköz viselési kötelezettséget jelző piktogram van elhelyezve a belépés csak az előírt egyéni védőeszközök viselésével lehetséges.

5.3. Társaságunk területén a „védőszemüveg viselése kötelező” piktogrammal ellátott munkahelyeken por és/vagy fröccsenő anyag ellen védő szemüveg viselése kötelező. Az ilyen területeken dolgozó munkavállalóit lássa el ezzel a védőeszközzel.

Ezzel kapcsolatban az Ön feladata és felelőssége:

- az egyéni védőeszköz juttatás (a különböző tevékenységek végzéséhez szükséges, megfelelő védelmi képességű egyéni védőeszközök dokumentált meghatározása) elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberrel
- a fentiek szerint meghatározott egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátása, a munkavállalók oktatása ezek használatáról
- a használat megkövetelése és ellenőrzése.

6. Hulladékok kezelése

A Telephelyek különböző üzemeiben, területén dolgozó külső kivitelezők tevékenységeinek környezeti hatása elsősorban a munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésével függ össze. Ha a Szerződés erről másképpen nem rendelkezik, a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék minden esetben Richter Gedeon Nyrt. tulajdonát képezi, a kezeléséről Richter Gedeon Nyrt. gondoskodik.

6.1. Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladéknak azokat a hulladékokat tekintjük, amelyek önmaguk, vagy bármely összetevőjük az élővilágra, az emberi életre vagy egészségre, vagy a környezet bármely elemére veszélyesek lehetnek, illetve megfelelő kezelés nélkül környezetkárosodást okozhatnak.

A vállalkozók által végzett tevékenység során ilyen anyagok lehetnek:

- a kiürült festékes dobozok, oldószeres üvegek,
- aeroszolos flakonok
- olaj/olajszármazékok, olajos rongy
- kátrány,
- egyes azbeszt tartalmú anyagok,
- szennyezett föld, illetve szennyezett bontási törmelék stb.

Az illetékes EHS szervezet véleményét minden olyan esetben ki kell kérni, amelyben:

- a vállalkozó nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az adott hulladék veszélyes-e vagy sem!
- a munkálatok során kitermelt föld esetén felmerül a szennyezettség gyanúja (pl. bűdös)!

A veszélyes hulladékok gyűjtését a kijelölt helyen, elkülönítetten, megfelelően feliratozott gyűjtőedényekben, a környezeti szennyezést kizáró módon kell megvalósítani.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőeszköz meghatározása és kiválasztása, a gyűjtőhely kijelölése a Megrendelő feladata.

A gyűjtést a veszélyes hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell végezni.

A VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBEN MÁS JELLEGŰ HULLADÉKOT GYŰJTENI TILOS!

6.2. Nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladékok esetén a hulladékok szállítása és kezelése csak hatósági hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

A Richter Gedeon Nyrt. telephelyein keletkező építési-bontási hulladék kezeléséről a Richter gondoskodik, és adja át szerződött partnerének.

A NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBEN MÁS JELLEGŰ HULLADÉKOT GYŰJTENI ÉS TÁROLNI TILOS!

6.3. Kommunális hulladékok

Gyűjtése az adott szervezeti egységeknél a „Kommunális hulladékok” felirattal ellátott göngyölegben történik.

A KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTŐEDÉNYEKBE MÁS JELLEGŰ HULLADÉK – BONTÁSI/ÉPÍTÉSI VAGY VESZÉLYES HULLADÉK - GYŰJTÉSE ÉS TÁROLÁSA TILOS!

6.4. Szelektív hulladékgyűjtés

A vállalkozó a tevékenysége során keletkező nem veszélyes, hasznosítható hulladékokat a Társaság által működtetett szelektív hulladékgyűjtőkbe elhelyezheti. Ilyen hulladékok: tiszta papír (pl. karton csomagolás), műanyag (fólia, PET-palack). Amennyiben a keletkező hasznosítható hulladékok mennyisége meghaladja a szelektív hulladékgyűjtő szigetek befogadó kapacitását, úgy az érintett szervezeti egység bevonásával, a munkavégzés területén kell kijelölni gyűjtőhelyet a hasznosítható hulladékok számára, és helyben kell megoldani az ilyen típusú hulladékok elkülönített gyűjtését.

7. Vízminőségvédelem

A munkavégzés előtt egyeztetni kell a folyamat során képződő vizek, szennyvizek elhelyezésének módját a Megrendelő képviselőjével vagy a területileg illetékes EHS szervezettel. A telephelyen található csatornába semmilyen szennyvíz nem engedhető az illetékes EHS szervezet engedélye nélkül.

8. Vegyi anyagok telephelyen belüli tárolása/szállítása

A vállalkozó által a telephelyre beszállított és a tevékenysége során használt veszélyes anyagokat úgy kell tárolni, szállítani, mozgatni, hogy az ne veszélyeztessen, illetve ne károsítsa a környezetet, megfeleljen az adott anyagra vonatkozó Biztonsági adatlapban előírtaknak és az együttárolás szabályainak.

9. Teendők nem várt esemény esetén

9.1. Kérjük, azonnal jelentsenek minden olyan eseményt, amely

- személyi sérüléssel
- tűz vagy füst keletkezésével
- anyagi kárral vagy eszközök meghibásodásával járó műszaki balesettel
- környezetszennyezéssel
- közlekedési balesettel

- egyéb – sérülés nélküli – eseménnyel járt.

A bejelentést a munkavégzéssel érintett terület vezetőjének/projektmenedzserének kell megtenni.

9.2. Társaságunk területén munkavállalójával történt munkabaleset kivizsgálását Ön, mint a sérült munkáltatója folytatja le, amelyben társaságunk szükség szerint közreműködik. A kivizsgálás eredményét (jegyzőkönyvet) kérjük a telephelyi EHS szervezethez eljuttatni.

9.3. Azokat a sérüléssel nem járó eseményeket, melyek a társaságunk területén történtek az Ön munkavállalójának valamilyen szintű érintettségével, társaságunk illetékes szakemberei vizsgálják ki, melyhez kérjük az Önök közreműködését.

10. Teendők vészhelyzetben

10.1. Kérjük, vészhelyzetben a helyszínspecifikus tájékoztatáson ([1.1.4. pont](#)) elhangzottak szerint járjanak el. Kövessék a területileg illetékes kollégák utasításait.

10.2. A segélyhívó számok:

		Budapest	Dorog	Debrecen		Vecsés
				munkaidőben 8-16	munkaidőn túl	
elsősegély	mellék	3030	#03000	3040	104 vagy 112	-
	városi	+36-1-444-3030	+36-1-444-3000	+36-1-444-3040	104 vagy 112	104 vagy 112
tűzjelzés	mellék	5555	3333	7777		-
	városi	+36-1-431-5555	+36-1-444-3333	+36-1-505-7777		105 vagy 112

11. EHS szempontú helyszíni szemlék

11.1. Az EHS szervezet szakemberei rendszeres helyszíni szemléken győződnek meg a fenti, ill. a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásáról.

11.2. Ha nemmegfelelőséget állapítanak meg, jegyzőkönyv készül, melyet az ellenőrzést végző személy és a munkavégzés irányítója (amennyiben nincs, akkor a vállalkozás valamely dolgozója) aláírásával hitelesít.

11.3. Az ellenőrzést végző szakember a szabálytalanságtól függően az alábbiakra jogosult:

- felszólítás intézkedésre, hiánypótlásra (azonnal, vagy határidővel)
- ismételt biztonságtechnikai és/vagy környezetvédelmi oktatás elrendelése
- közvetlen veszélyeztetés esetén a munkavégzés azonnali felfüggesztése
- a rendészet/projektmenedzser bevonásával a szabályok ellen vétő munkavállaló meghatározott idejű vagy végleges kitiltása a társaság valamennyi telephelyéről
- javaslattevél a vállalkozási szerződés felmondására

11.4. Közreműködését kérjük abban, hogy a helyszíni szemléken megállapított nemmegfelelőségeket a lehető leghamarabb orvosolják.

12. Integrált MEBIR-KIR auditok

A tervezett belső auditról, annak programjáról előzetesen írásban tájékoztatjuk. Erre célszerű az Önök által foglalkoztatott munkabiztonsági, környezetvédelmi szakembert is meghívni. Az auditon az alábbi adatokat/dokumentumokat kérjük rendelkezésünkre bocsátani:

- másolatban:
 - a cége által foglalkoztatott munkabiztonsági szakember neve, szakképesítése, bizonyítványa
 - a cége által foglalkoztatott foglalkozás-egészségügyi szolgáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra jogosító NNGYK engedélye,
 - amennyiben rendelkezik MSZ ISO 45001 szerint tanúsított irányítási rendszerrel, az erről szóló tanúsítvány
 - amennyiben rendelkezik MSZ ISO 14001 szerint tanúsított irányítási rendszerrel, az erről szóló tanúsítvány
- betekintésre:
 - kockázatértékelések
 - munkaalkalmassági vélemények
 - egyéni védőeszköz juttatás, nyilvántartás
 - biztonságtechnikai, környezetvédelmioktatások
 - munkaeszköz üzembehelyezések, ellenőrző (időszakos) felülvizsgálatok, időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 - villamos biztonsági jegyzőkönyvek
 - munkabalesetek kivizsgálása

13. Egyéb tudnivalók

13.1. A társaság területén a KRESZ előírásai érvényesek.

13.2. Gépjárművel várakozni csak a táblával jelzett vagy a területileg illetékes vezető által meghatározott helyen lehet.

13.3. A társaság teljes területén tilos a nyílt láng használata, kivéve az engedéllyel végzett tűzveszélyes tevékenységet (lásd [2.2](#) pont). Dohányzásra a kijelölt nyílttéri dohányzóhelyeket lehet igénybe venni.

13.4. A munkavégzés helyszínén biztosítani kell az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit: legyen képzett elsősegélynyújtó és a létszámnak megfelelő elsősegély doboz

13.5. A Richter területén végzett tevékenység során a vállalkozó kivitelező a munkaterület rendezettségéről folyamatosan köteles gondoskodni, fizikai rendet biztosítani, továbbá köteles a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületét munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat is.

13.6. Társaságunk illetékes képviselője megtiltja a munkavégzését és visszavonja a belépőkártyáját annak a munkavállalónak, aki

- súlyosan megszegi a biztonságtechnikai előírásokat
- nem tartja be a projektmenedzser vagy munkavégzés helye szerint illetékes szervezeti egység vezetőjének utasításait és ezzel veszélyhelyzetet idéz elő
- a munkavégzés során veszélyezteteti a munkavégzés hatókörében tartózkodókat
- alkoholos vagy kábítószeres állapotban dolgozik, ill. nem veti alá magát a rendészet által lefolytatni kívánt alkoholos/kábítószeres vizsgálatnak
- szándékosan tüzet okoz, vagy tűzjelzési kötelezettségének nem tesz eleget.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott,, a
munkáltatói jogokat gyakorló vezetője meghatalmazom
munkavállalót/a beszállási engedélyen feltüntetett munkavállalók egyikét¹, hogy a Richter
Gedeon Nyrt.-ben beszállással végrehajtott munkához a folyamatos légtérelmezést
biztosító műszert a Richter Gedeon képviselőjétől átvegye.
A műszerért anyagi felelősséget vállalok.

munkáltatói jogokat gyakorló vezető

cég neve

¹ Ha nincs megnevezett munkavállaló, a beszállási engedélyen szereplő munkavállalók egyike jogosult a
műszer átvételére.

ÁTADÁS – ÁTVÉTEL

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!

Az EHS unit adott telephelyi illetékes szervezete a mai napon veszélyes berendezésbe történő beszálláshoz a lent megnevezett szervezeti egység rendelkezésére bocsátja az alábbi mérőműszert:

típus: ☐ Dräger X-am _____ ☐ Dräger Pac _____

gyártási szám:

beállított vegyi anyag:

- 1 szenzor:
- 2 szenzor:
- 3 szenzor:
- 4 szenzor:
- 5 szenzor:
- 6 szenzor:

_____, 20____.____.____.

aláírás, törzsszám

EHS Unit

A beszállási munka helye szerinti szervezeti egység részéről a műszert átvettem.

név, törzsszám, szervezeti egység

aláírás

Alulírott, _____, a _____ (vállalkozó) megbízásából használatra átveszem a fenti műszert. Kijelentem, hogy a használatához szükséges ismereteket megkaptam. Tudomásul veszem, hogy a beszállással járó munkavégzés kizárólag a műszer által biztosított folyamatos légtérel elemzés mellett folytatható.

Kötelezettséget válllok arra nézve, hogy a személyi gázérzékelő műszer riasztása esetén a beszállást végző dolgozó haladéktalanul elhagyja a berendezést, vagy izolációs légzésvédő készülékben folytatja a munkát.

munkavégzés irányítója

A beszállási munka végeztével a műszert működőképes állapotban visszavettem.

_____, 20____.____.____.

név, törzsszám, szervezeti egység

aláírás

_____, 20____.____.____.

aláírás, törzsszám
EHS Unit

szervezeti egység _____ SZ.

ENGEDÉLY BESZÁLLÁSSAL VÉGZETT MUNKÁHOZ

A beszállási engedélyt a veszélyes berendezésbe való beszállás előtt kell kiállítani 1 példányban, és az illetékes szervezeti egység vezetője vagy megbízottja írja alá.

Az előzetes légtérlemezésre vonatkozóan a EHS-IIR-U-BESZÁLLÁS: 3. melléklet szerinti megrendelést a tervezett beszállás előtt legalább 24 órával – munkaszüneti, ill. pihenőnapra eső beszállás esetén legalább 5 munkanappal korábban – e-mailben kell megküldeni az MLSZSZ (Műszaki Laboratórium Szolgáltató Szervezet) központi beszallas@richter.hu címére, Debrecenben az EHS unit Debrecen részére. A beszállás megkezdése előtt az engedélyt az adott telephely EHS unit (szervezet) Health & Safety (munkabiztonsági) szakemberéhez kell eljuttatni.

Abban az esetben, ha a beszállás 16⁰⁰ és 6⁰⁰ óra között, vagy munkaszüneti napon történik, a beszállási engedélyt a munkát megelőző legközelebbi munkanapon 6⁰⁰ – 16⁰⁰ óra között kell eljuttatni az adott telephely EHS unit (szervezet) Health & Safety (munkabiztonsági) szakemberének.

A 7. a) – b) pontokban aláírt, ily módon érvényesített beszállási engedély eredeti példányát a helyszínen ki kell függeszteni.

A munka befejezése után a 7. d) pont szerint érvénytelenített engedélyt egy évig meg kell őrizni az illetékes szervezeti egységénél.

Alulírott illetékes vezető¹ engedélyezi a beszállást az alábbi berendezésbe/térbe:

azonosító: _____

megnevezés: _____

helyiség: _____

A beszállásra engedélyezett időtartam: 20____.____.____. ____ órától 20____.____.____. ____ óráig.

1. ELVÉGZENDŐ FELADAT:

megszemlélés – tisztítás – szétszerelés – karbantartás – karbantartás tűzveszélyes tevékenységgel – változtatások – használatra előkészítés – egyéb:

2. A MUNKÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓK²:

neve	feladat	munkáltató	
		RG	/ külső
_____	a munkavégzés irányítója ³	_____	/ _____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	/ _____
_____	_____	_____	/ _____

¹ Aláírás helye: 3. a) – c); 7. a)

² Átadott munkaterületen a munkavégzés külső irányítója tölti ki.

³ Külső munkavállaló csak átadott munkaterületen lehet a munkavégzés irányítója.

3. ELŐKÉSZÍTÉS:

a) Tisztítás – semlegesítés:

A berendezésben a beszállás előtt utoljára használt vegyi anyag(ok):

A berendezést beszállás előtt¹

- ☐ külső állásról ki kell tisztítani
- ☐ hideg-meleg vízzel átmosni-szer
- ☐ ___ óráig kifőzni-vel ___-szer
- ☐ ___ óráig kifúvatni gőzzel, préslevegővel, nitrogénnel
- ☐ ___ óráig átfúvással szellőztetni.
- ☐ A beszállás előtti tisztítás a fenti utasításoknak megfelelően megtörtént.
- ☐ A beszállás előtti tisztítás a _____ utasításnak megfelelően megtörtént.
- ☐ Beszállás előtt a berendezés kitisztítása nem szükséges.

illetékes vezető vagy megbízottja, törzsszám

b) Mechanikai leválasztás:

Fűtés/hűtés kikapcsolása megtörtént – fűtése/hűtése nincs.

Csővezetékes kapcsolatok megszüntetése

- ☐ közbülső csődarab kivételével
- ☐ kettős elzárással
- ☐ a vezeték vaktárcsával (blind) való elzárásával
- ☐ műszakilag nem lehetséges; teendő:

.....
.....

- ☐ nincs összeköttetése

illetékes vezető vagy megbízottja, törzsszám

c) Villamos leválasztás:

A hajtóművet megindítás ellen ☐ biztosítani kell ☐ nincs hajtóműve.

illetékes vezető vagy megbízottja, törzsszám

A feszültségmentesítést és a villamos kikötést elvégeztem. Az áramköri szám: _____

Kelt: _____ óra

aláírás törzsszám
villanyszerelő

¹ A megfelelő(ke)t bejelölni.

4. ELŐZETES LÉGTÉRELEMZÉS:

Berendezés/tér azonosítója: _____

A légtérel elemzés időpontja: 20___. __. __. __: __ (óra:perc), eredménye:

oxigén: tf%

vegyianyag:ppm / mg/m³ / %

vegyianyag jelenléte a munkaegészségügyi riasztási érték: ☐ alatt ☐ felett

légtérel ellenőrzéssel megbízott
munkavállaló, törzsszám
MLSZSZ/EHS laboratórium/
adott telephely EHS unit szervezete

A mérési eredményt tudomásul vettem: munkavégzés irányítója¹,
törzsszám

5. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG:

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély ☐ nem kell ☐ kell, száma: _____

munkavégzés irányítója¹, törzsszám

6. SZÜKSÉGES FELSZERELÉS²:

A/

- teljes testheveder
- mentőkötél³
- 3 lábú állvány csörlővel³ vagy kikötési pont
- **gázérzékelő műszer** (oxigén + vegyi anyag)³
- fejtámasz eszköz (beütődés veszélye esetén)
- egyéb:

B/

- teljes testheveder
- mentőkötél³
- 3 lábú állvány csörlővel³ vagy kikötési pont
- **izolációs légzésvédő készülék**
- fejtámasz eszköz (beütődés veszélye esetén)
- egyéb:

EHS unit adott telephely munkabizt szakembere, törzsszám

7. TOVÁBBI SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS:

- a) A beszállásra az engedély 2. pontjában megnevezett **munkavégzés irányítója**¹ ad közvetlen utasítást a helyszínen.

Kelt:

illetékes vezető vagy megbízottja, törzsszám

- b) Az engedélyiratot, mint a munka irányításával megbízott munkavállaló, átvettem. Az engedélyben megadott utasításokat végrehajtották, a beszálláshoz szükséges felszereléseket és egyéni védőeszközöket ellenőriztem, rendben találtam. Utasítást adtam a beszállásra.

Kelt:

óra

munkavégzés irányítója⁴, törzsszám

¹ Átadott munkaterületen a külső cég munkavégzés irányításával megbízott munkavállalója.

² A választott összeállítást bekarikázni.

Az A/ összeállítás csak munkaegészségügyi riasztási érték alatti eredmény esetén választható (lásd 4. pont)!

³ Minden esetben RG biztosítja.

⁴ Átadott munkaterületen a külső cég munkavégzés irányításával megbízott munkavállalója.

- c) Nyilatkozat több napra engedélyezett beszállás esetén:

A beszállással végzett munka feltételeiben változás nem történt.

[illegible]

- d) A személyi gázérzékelő műszer riasztása alapján a szennyező anyag, ill. az oxigén koncentrációja elérte a beállított egészségügyi riasztási értéket.

☐ A beszállási munkát befejeztük/felfüggesztettük, a beszállási engedélyt visszavontam.

Kelt: óra

munkavégzés irányítója¹, törzsszám

- e) A munka befejeződött, a beszállásra adott engedély a továbbiakban érvénytelen.

Kelt: _____ óra

munkavégzés irányítója¹, törzsszám

Kelt:

illetékes vezető vagy megbízottja, törzsszám _____

NYILATKOZAT¹

Alulírott,, a
ügyvezető igazgatója – mint munkáltató – nyilatkozom arról, hogy a Richter Gedeon Nyrt.-ben beszállási
munkával, ill. a felügyelettel megbízott munkavállalóim.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

rendelkeznek érvényes orvosi igazolással arról, hogy alkalmasak beszállással végzett munkára.

ügyvezető igazgató

.....
(cég neve)

Kelt:

A nyilatkozat csak eredeti aláírással, a munkavégzés napjára kiállított dátummal érvényes!

¹ Amennyiben nem személyi gázérzékelő műszerrel történik a beszállás. és a beszállást végző dolgozók nem mutatják be érvényes orvosi alkalmassági igazolásukat, a nyilatkozat kitöltése kötelező.

² év/hónap/nap/óra: perc

10-13. pontokat a tűzveszélyes tevékenység területileg illetékes engedélyezője tölti ki.

10. A 4. pont szerinti területen található berendezések, csővezetékek tisztítása, éghető anyag mentesítése megtörtént/nem szükséges/nem lehetséges (a megfelelő aláhúzendő). Amennyiben a berendezések, csővezetékek mentesítése nem lehetséges, akkor a veszélyre figyelmeztető felirattal kell ellátni! Ez a területileg illetékes engedélyező feladata!

11. A 4. pont szerinti területen található munkaeszközök mechanikai leválasztása megtörtént/nem szükséges/nem lehetséges (a megfelelő aláhúzendő). Amennyiben a munkaeszközök mechanikai leválasztása nem lehetséges, akkor a veszélyre figyelmeztető felirattal kell ellátni! Ez a területileg illetékes engedélyező feladata!

- A leválasztás módja (a megfelelő aláhúzendő):
- közbülső csődarab kivételével
 - a vezeték(ek) vaktárcsával (blind) való elzárásával
 - lebiztosított elzáró szerelvények segítségével
 - nincs fizikai összeköttetése

12. A 4. pont szerinti területen található munkaeszközök villamos leválasztása szükséges/nem szükséges/nem lehetséges (a megfelelő aláhúzendő).

13. Kiegészítő tűzvédelmi előírások:

A területileg illetékes engedélyező nyilatkozata: a 10-13. pontokban foglalt előírások megvalósultak.

neve: _____ aláírása: _____ dátum²: 20___. __. __. :__

14. A villamos leválasztás megtörtént (amennyiben szükséges a leválasztás). A villamos szakember

neve: _____ aláírása: _____ dátum²: 20___. __. __. :__

15. A feladat/projektmenedzser kiegészítő előírásai:

neve: _____ aláírása: _____ dátum²: 20___. __. __. :__

16. A munkavégzésre meghatározott tűzvédelmi előírásokat (8., 13, 15., 17. pont) tudomásul vettem, azok megtartásáért felelősséget vállalok. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, és minden olyan körülményt megszüntetek, ami tüzet okozhat. A munka befejezését jelentem a tevékenység elrendelőjének.

a munkát végzők aláírása: _____
 _____ dátum²: 20___. __. __. :__

17. A tűzvédelmi szakember kiegészítő tűzvédelmi előírásai:

neve: _____ aláírása: _____ dátum²: 20___. __. __. :__

18. A tűzveszélyes tevékenység megkezdhető.

_____ dátum²: 20___. __. __. :__
 tűzveszélyes tevékenység elrendelője területileg illetékes engedélyező

19. A tevékenység helyszínének visszaadása a területileg illetékes engedélyezőnek.

Átadom – a tevékenységet elrendelő aláírása: _____ dátum²: 20___. __. __. :__

Átveszem – területileg illetékes engedélyező aláírása: _____

Elektromos eszköz időszakos bekötése

Igénylő tölti ki:

1. Igénylő: _____
2. Adatszolgáltató személy neve: _____
3. A használat pontos helye: _____
4. Elektromos eszköz típusa: _____
5. Elektromos eszköz védeltsége: Ex: _____ nem Ex kivitel / IP _____
6. Időtartam: _____ év ____ hó ____ naptól _____ év ____ hó ____ napig

Igénylő nyilatkozata:

A 4. pontban megnevezett eszköz szabványossági megfelelőségéért felelősséget vállalok.^{1/}

Jól láthatóan feltüntettem rajta a cég nevét és elérhetőségét.^{1/}

Tudomásul veszem, hogy az eszköz csak a 3. pontban meghatározott helyszínen használható.

A fenti adatszolgáltatás alapján kérem a 4. pontban megnevezett eszköz elektromos bekötését.

Dátum: _____

_____ adatszolgáltató aláírása

FS Safety team tölti ki:

7. Tűzvédelmi szakember neve: _____
8. Telepítés helyének tűzveszélyességi vagy kockázati osztályba sorolása normál üzemmenetnél: _____
9. Telepítés helyének tűzveszélyességi vagy kockázati osztályba sorolása a munkavégzéskor: _____
10. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel együtt érvényes (a megfelelő aláhúzendő): _____ igen _____ nem
11. A 4. pontban megjelölt eszköz bekötéséhez a 3. pontban megadott helyen tűzvédelmi szempontból hozzájárulok.

Dátum: _____

_____ tűzvédelmi szakember aláírása

Villamos szakember tölti ki:

☐ A 4. pontban megnevezett eszköz kiegészítő védelmét (ÁVK) és működőképességét leellenőriztem (amennyiben ez ideiglenes energiavételezésre alkalmas elosztószekrény).

Bekötöttem ide: _____

Dátum: _____

villamos szakember neve: _____

aláírása: _____